



MARCADORES DESPORTIVOS



INDOOR GAMA 8000

Distância de leitura 60 metros – dígitos 15 cm



8015 ALPHA



8T215 ALPHA



8T215-F6 ALPHA



	8015	8T215	8T215-F6
Dimensão (L x A x P em mm)	L1200 A700 P65	L1200 A1000 P65	L1200 A1000 P65
Cronómetro/ Hora local	•	•	•
Pontuações	•	•	•
Time-out	•	•	•
Fim do período/ indicador de paragem de jogo	•	•	•
Número do período	•	•	•
Faltas das equipas	•	•	•
Tempos de penalidade		•	•
Resultados dos sets anteriores		•	•
Sets ganhos	•	•	•
Faltas individuais com indicação do número de jogador			•

Distância de leitura 90 metros – dígitos 20 cm



8020 ALPHA



8T120 ALPHA



8T120-F6 ALPHA



8T220 ALPHA



8NT220 ALPHA




8NT220-F10 ALPHA



	8020	8T120	8T120-F6	8T220	8NT220	8NT220-F10
Dimensão (L x A x P em mm)	L2000 A1000 P65	L2000 A1000 P65	L2930 A1000 P65	L2000 A1700 P65	L2000 A1700 P65	L3410 A2000 P65
Cronómetro/ Hora local	●	●	●	●	●	●
Pontuações	●	●	●	●	●	●
Time-out	●	●	●	●	●	●
Fim do período/ indicador de paragem de jogo	●	●	●	●	●	●
Número do período	●	●	●	●	●	●
Faltas das equipas	●	●	●	●	●	●
Tempos de penalidade		●	●	●	●	●
Resultados dos sets anteriores		●	●	●	●	●
Sets ganhos	●	●	●	●	●	●
Tempos de penalidade com indicação do número de jogador					●	●
Faltas individuais com indicação do número de jogador			●			●

INDOOR GAMA 8000

Distância de leitura 120 metros – dígitos 25 cm



8025 ALPHA



8025-F6 ALPHA



8T125 ALPHA



8T125-F6 ALPHA



	8025	8025-F6	8T125	8T125-F6
Dimensão (L x A x P em mm)	L2000 A1000 P65	L2930 A1000 P65	L2000 A1000 P65	L2930 A1000 P65
Cronómetro/ Hora local	•	•	•	•
Pontuações	•	•	•	•
Time-out	•	•	•	•
Fim do período/ indicador de paragem de jogo	•	•	•	•
Número do período	•	•	•	•
Faltas das equipas	•	•	•	•
Tempos de penalidade			•	•
Resultados dos sets anteriores			•	•
Sets ganhos	•	•	•	•
Faltas individuais com indicação do número de jogador		•		•

Distância de leitura 120 metros – dígitos 25 cm



8T225 ALPHA



8T225-F10 ALPHA



8T225-FS10 ALPHA



8NT325 ALPHA



8NT325-F10 ALPHA



8NT325-FS10 ALPHA



	8T225	8T225-F10	8T225-FS10	8NT325	8NT325-F10	8NT325-FS10
Dimensão (L x A x P em mm)	L2000 A1700 P65	L3410 A2000 P65	L3892 A2000 P65	L2000 A1700 P65	L3410 A2000 P65	L3892 A2000 P65
Cronómetro/ Hora local	●	●	●	●	●	●
Pontuações	●	●	●	●	●	●
Time-out	●	●	●	●	●	●
Fim do período/ indicador de paragem de jogo	●	●	●	●	●	●
Número do período	●	●	●	●	●	●
Faltas das equipas	●	●	●	●	●	●
Tempos de penalidade	●	●	●	●	●	●
Resultados dos sets anteriores	●	●	●	●	●	●
Sets ganhos	●	●	●	●	●	●
Tempos de penalidade com indicação do número de jogador				●	●	●
Faltas individuais com indicação do número do jogador		●	●		●	●
Pontos por jogador			●			●

INDOOR GAMA 6000

Distância de leitura 150 metros – dígitos 30 cm



6030 ALPHA



6130 ALPHA



6230 ALPHA



6330 ALPHA



6530 ALPHA



	6030	6130	6230	6330	6530
Dimensão (L x A x P em mm)	L2300 A1300 P80	L2300 A2000 P80	L3900 A2000 P80	L3900 A2000 P80	L4580 A2000 P80
Cronómetro/ Hora local	●	●	●	●	●
Pontuações	●	●	●	●	●
Time-out	●	●	●	●	●
Fim do período/ indicador de paragem de jogo	●	●	●	●	●
Número do período	●	●	●	●	●
Faltas das equipas	●	●	●	●	●
Tempos de penalidade		●		●	●
Resultados dos sets anteriores		●		●	●
Sets ganhos	●	●	●	●	●
Pontos por jogador					●
Faltas individuais com indicação do número de jogador			●	●	●
Nomes das equipas programável	●	●	●	●	●

Distância de leitura 150 metros – dígitos 30 cm



6730 ALPHA 12P H10



6730 ALPHA 12P H15



6730 ALPHA 14PH10



6730 ALPHA 14P H15



	6730 12P H10	6730 12P H15	6730 14P H10	6730 14P H15
Dimensão (L x A x P em mm)	L6090 A2000 P80	L6830 A2770 P80	L6090 A2320 P80	L6830 A3220 P80
Cronómetro/ Hora local	•	•	•	•
Pontuações	•	•	•	•
Time-out	•	•	•	•
Fim do período/ indicador de paragem de jogo	•	•	•	•
Número do período	•	•	•	•
Faltas das equipas	•	•	•	•
Tempos de penalidade	•	•	•	•
Resultados dos sets anteriores	•	•	•	•
Sets ganhos	•	•	•	•
Pontos por jogador	•	•	•	•
Tempos de penalidade com indicação do número de jogador		•	•	•
Faltas individuais com indicação do número de jogador	•	•	•	•
Nomes dos jogadores	•	•	•	•
Nomes das equipas programável	•	•	•	•

INDOOR GAMA 6000

Distância de leitura 150 metros – dígitos 30 cm – Marcadores com ecrã vídeo

INDOOR GAMA 8000 E 6000



6730 ALPHA 7M 12P H10

FIBA LEVEL 2 FIBA LEVEL 3



6730 ALPHA 7M 12P H15

FIBA LEVEL 1



6730 ALPHA 7M 14P H10

FIBA LEVEL 2 FIBA LEVEL 3



6730 ALPHA 12M 12P H15

FIBA LEVEL 1



	6730 7M 12P H10 ALPHA	6730 7M 12P H15 ALPHA	6730 7M 14P H10 ALPHA	6730 12M 12P H15 ALPHA
Dimensão (L x A x P em mm)	L6690 A3215 P80	L7425 A4015 P80	L6690 A3960 P80	L8388 A4015 P80
Cronómetro/ Hora local	•	•	•	•
Pontuações	•	•	•	•
Time-out	•	•	•	•
Fim do período/ indicador de paragem de jogo	•	•	•	•
Número do período	•	•	•	•
Faltas das equipas	•	•	•	•
Tempos de penalidade	•	•	•	•
Resultados dos sets anteriores	•	•	•	•
Sets ganhos	•	•	•	•
Pontos por jogador	•	•	•	•
Tempos de penalidade com indicação do número de jogador		•	•	•
Faltas individuais com indicação do número de jogador	•	•	•	•
Nomes dos jogadores	•	•	•	•
Nomes das equipas programável	•	•	•	•

OPÇÃO: Ecrã vídeo LED 7m² ou 12m² (6730 Alpha M12 12P H15) – Pitch 8 ou 10

ACESSÓRIOS GAMAS 6000 E 8000

Mesas de comando



BASQUETEBOL



POLO AQUÁTICO



Scorepad

Mesa de comando principal

- Dimensão L390 x A200mm
- Ecrã tátil de 7 polegadas 800x480 pixels
- Comunicação wireless ou por cabo
- Multidesportos

Scorepad

Mesa de comando secundária

- Dimensão L390 x A200mm
- Ecrã tátil de 7 polegadas 800x480 pixels
- Ligação USB à mesa de comando principal



Mesa de comando para marcadores regra 14/24 segundos

- Dimensão L146 x A91mm
- Mesa de comando para marcadores regra 14/24 segundos para basquetebol

Afixação de posse de bola - basquetebol



6002C

- Dimensão L410 x A305 x P113,5 mm
- Peso 4,5 kg
- Afixação 14/24 segundos
- Distância de leitura: 90 metros



8006

- Dimensão: L720 x A610 x P65 mm
- Display de face simples ou dupla face
- 1/10 segundos
- Afixação: 14/24 segundos e cronómetro de jogo
- Distância de leitura: 120 metros



6008

- Dimensão L650 x A590 x P650mm
- Peso 50 kg
- Marcador com 4 faces
- Afixação 14/24 segundos / Cronómetro
- Distância de leitura: 120 metros

Repetidores



BASQUETEBOL



ANEBOL



VOLEIBOL



Repetidor do cronómetro de jogo

- Dimensão L535 x A240 x P90mm
- Peso 3 kg
- Repete o cronómetro de jogo do marcador principal
- Distância de leitura: 40 metros

Repetidor do cronómetro de jogo e das pontuações

- Dimensão L738 x A376 x P90mm
- Peso 5 kg
- Repete o cronómetro de jogo e as pontuações do marcador principal
- Distância de leitura: 40 metros



Outros acessórios



Sistema de apito wireless

- Para imediatamente o cronómetro do marcador
- Recomendado e aprovado pela FIBA



Seta indicadora da posse de bola

- Dimensão L390 x A215mm
- Painel indicador da posse de bola

Faixas LED para tabelas


- Faixas LED vermelhas para o perímetro das tabelas de basquetebol
- Ligam-se no final de cada período de jogo



Faixas LED amarelas

- Ligam-se quando o cronómetro de jogo chega ao zero.

Distância de leitura 60 metros | Multidesportos



BTX6015



BTX6015 XTREM



	BTX6015	BTX6015 XTREM
Dimensão (L x A x P em mm)	L1079 A385 P90,5	L2000 A385 P90,5
Cronómetro/ Hora local	•	•
Pontuações	•	•
Time-out	•	•
Indicador de paragem de jogo	•	•
Teclado especial à prova de choque		•

Distância de leitura 60 metros | Basquetebol



BTX6015 Basket 3x3

- Dimensão L1079 x A385 x P90,5mm
- Peso 8 kg
- Cronómetro / hora local
- Pontuações de 0 a 99
- Indicador de paragem de jogo
- Teclado especial à prova de choque

Distância de leitura 90 metros | Polo aquático

BTX6120 WP



BTX6220 WP ALPHA



	BTX6120 WP	BTX6220 WP ALPHA
Dimensão (L x A x P em mm)	L1500 A1129 P122	L1500 A1129 P122
Cronómetro/Hora local	●	●
Pontuações	●	●
Fim do período/ Indicador de paragem de jogo	●	●
Número do período de jogo	●	●
Indicadores de time-out	●	●
Tempos de penalidade	●	●
Nomes das equipas programável		●
Faltas individuais		●

Distância de leitura 120 metros | Hóquei no gelo

BTX6125 HK



BTX6425 HK ALPHA



	BTX6125 HK	BTX6425 HK ALPHA
Dimensão (L x A x P em mm)	L2060 A1635 P85	L4620 A1000 P85
Cronómetro/Hora local	●	●
Pontuações	●	●
Fim do período/ Indicador de paragem de jogo	●	●
Número do período de jogo	●	●
Indicadores de time-out	●	●
Tempos de penalidade com indicação do número dos jogadores	●	●
Indicador de exclusão	●	●
Nomes das equipas programável		●

Acessórios gama BTX



Scorepad

Mesa de comando principal

- Dimensão L390 x A200mm
- Ecrã tátil de 7 polegadas 800x480 pixels
- Comunicação wireless ou por cabo
- Multidesportos



Scorepad

Mesa de comando secundária

- Dimensão L390 x A200mm
- Ecrã tátil de 7 polegadas 800x480 pixels
- Ligação USB à mesa de comando principal

Mesa de comando de Shot clock

- Dimensão L146 x A91mm
- Teclado de Shot clock para polo aquático e basquetebol 3x3



BTX6002

- Dimensão L450 x A310 x P295mm
- Peso 5 kg
- Shot clock para polo aquático e basquetebol 3x3



Indicador de golo

- Dimensão: L535 x A200 mm
- Indicação de marcação de golo

OUTDOOR GAMA 2000

Distância de leitura 120 metros – dígitos 25 cm



2025 SCORE 2D



2025 CLUB



2025 CLASSIC



2025 ALPHA



	2025 SCORE	2025 CLUB	2025 CLASSIC	2025 ALPHA
Dimensão (L x A x P em mm)	L1500 A385 P85	L1500 A620 P85	L1500 A1130 P85	L1500 A1130 P85
Cronómetro		•	•	•
Hora local			•	•
Pontuações	•	•	•	•
Nomes das equipas programável				•

OUTDOOR GAMA 2000

Distância de leitura 200 metros – dígitos 45 cm



2045 SCORE 2D



2045 CLUB



2045 CLASSIC



2045 ALPHA



	2045 SCORE	2045 CLUB	2045 CLASSIC	2045 ALPHA
Dimensão (L x A x P em mm)	L2400 A620 P85	L2400 A1245 P85	L2400 A1382 P85	L2400 A1875 P85
Cronómetro		●	●	●
Hora local			●	●
Pontuações	●	●	●	●
Nomes das equipas programável				●

Outros marcadores Outdoor



Scoreled 15

- Dimensão L935 x A310 x P85mm
- Peso 6 kg
- Pontuações de 0 a 99
- Distância de leitura: 60 metros



Chronoled 15

- Dimensão L1100 x A310 x P85mm
- Peso 8 kg
- Cronómetro (hora - minutos - segundos)
- Buzina
- Distância de leitura: 60 metros



Chronoled 25

- Dimensão L1500 x A385 x P85mm
- Peso 12 kg
- Cronómetro (hora - minutos - segundos)
- Buzina
- Distância de leitura: 120 metros



Chronoled 45

- Dimensão L2400 x A620 x P85mm
- Peso 40 kg
- Cronómetro (hora-minutos-segundos)
- Buzina
- Distância de leitura: 200 metros

Acessórios para a gama 2000



Scorepad

Mesa de comando principal

- Dimensão L390 x A200mm
- Ecrã tátil de 7 polegadas 800x480 pixels
- Comunicação wireless ou por cabo
- Multidesportos



Comando de bolso

- Dimensão L145 x A90mm
- Comunicação wireless (868 MHz)
- Apenas para os marcadores 2025 e 2045 Score, Club e Classic



Placa de substituição de jogador

- Dimensão L555 x A360 x P40mm
- Peso 3 kg
- Afixa os nomes dos jogadores que entram e saem ou o tempo suplementar em minutos



Fonte de alimentação solar

- Apenas para os marcadores 2025 Score, Club e Classic



Sede

Centro Empresarial de S. Sebastião
Rua de S. Sebastião, Lt. 11, n.º 10, Albarraque
2635-448 Rio de Mouro • Portugal
Tel.: (+351) 214 309 290 • Fax.: (+351) 214 309 299
E-mail: geral@infocontrol.pt

Delegação Norte

Rua da Lionesa, n.º 446, G37
4465-671 Leça do Balio • Portugal
Tel.: (+351) 229 059 200 • Fax: (+351) 229 059 209
E-mail: geral@infocontrol.pt

